AIR-BODY
[Full-Contact]-Trainings-System

Bedienungsanleitung

Um den AIR-Body benutzen zu können müssen folgende Schritte ausgeführt werden. Diese Schritte werden nachfolgend beschrieben und mit Bildern veranschaulicht.

1. Auspacken
2. Befüllen des Fußes mit Sand, kl. Kieselsteinen oder Wasser (bei Nutzung ohne Bodenplatte)
3. Bolzen einschrauben
4. AIR-Body aufblasen
5. Benutzung der Bodenplatte „safe and swing“
6. AIR-Body Luft ablassen und zusammenfalten

1. Auspacken

Den AIR-Body auseinanderfalten und flach ausgebreitet auf den Boden legen.
Wenn Der AIR-Body ohne Bodenplatte benutzt werden soll, wird der Fuß über die Öffnung im Boden mit Wasser befüllt. Dies muss gemacht werden, **bevor** der AIR-Body aufgeblasen wird!

AIR-BODY®
[Full-Contact]-Trainings-System

2. Befüllen mit Wasser



Ventil am Boden öffnen
Schlauch einführen
mit Wasser befüllen
Ventil schliessen

AIR-BODY
[Full-Contact]-Trainings-System

3. AIR-Body aufblasen

Das rote grosse Ventil an der Seite (nicht das am Boden!) öffnen.
Kompressor auf die Öffnung halten und einschalten.
AIR-Body aufblasen.
Er ist ideal befüllt, wenn er nicht zu prall aufgeblasen ist. Dadurch ergibt sich auch ein realistischeres Abprallverhalten der Bälle.
Mit dem kleinen weissen seitlichen Ventil (die unteren beiden Bilder)können Luftverluste durch Temperaturunterschiede, die beispielsweise bei Standortwechseln entstehen können, durch Aufblasen mit dem Mund ausgeglichen werden.

4. Bolzen einschrauben

Der Bolzen muss immer bis zum Anschlag in den Boden eingeschraubt werden. Ansonsten muss mit einer Beschädigung des Gewindes gerechnet werden.

5. Benutzung der Bodenplatte „safe and swing“

Der AIR-Body „safe &swing“ kann beidseitig benutzt werden.
Position „safe“ (flache Seite nach unten) für einen festen Stand des AIR-Bodys.
Position „swing“ (runde Seite nach unten) erlaubt Pendelbewegungen des AIR-Body .

AIR-BODY®
[Full-Contact]-Trainings-System

Der AIR-Body wird mit dem eingeschraubten Bolzen in die Bodenplatte eingesteckt, fertig!

Bitte beachten Sie:

Beim Einsatz mit Wasserbefüllung ist der Bolzen nicht notwendig und wird deshalb entfernt.

AIR-BODY
[Full-Contact]-Trainings-System

6. AIR-Body Luft ablassen und zusammenfalten

Den AIR-Body auf den Boden legen und das seitliche rote Ventil öffnen
Vom Kopf her beginnend den AIR-Body wie auf den Bildern ersichtlich zusammenfalten.

AIR-BODY®
[Full-Contact]-Trainings-System

Zur Beachtung | Sicherheitshinweise:

Die AIR-Bodys bestehen aus einem speziell für den Trainingseinsatz optimierten

belastbaren Hochleistungsmaterial welches einen Trainingseinsatz bei Temperaturen -20 bis +80 Celsius erlaubt (gilt nicht bei Befüllung mit Wasser).

Das Verändern der Oberfläche der AIR-Bodys (insb. durch Bedrucken, Bekleben etc.)

kann zur Beschädigung der Oberflächensubstanz führen

Der Kontakt mit spitzen/scharfen und/oder heißen Gegenständen führt zur Schädigung des Materials.

Vor dem Aufstellen des AIR-Bodys ist sicherzustellen, dass der AIR-Body im Sockelbereich / unteren Bereich frei von Verunreinigungen ist.

Der AIR-Body darf im unbefüllten Zustand nicht übermäßig punktuell belastet werden. Insbesondere kann das Beschreiten eines auf dem Boden liegenden AIR-Bodys zu Beschädigungen durch Steine o.ä. beim Materials führen.

Der AIR-Body darf nicht als Schwimm- oder Sitzhilfe verwendet werden.

Bei Nichtbeachtung insbesondere dieser Sicherheitsvorschriften bestehen keine Gewährleistungs-/Haftungsansprüche.

Reinigungstipps:

Der AIR-Body lässt sich problemlos mit lauwarmem Wasser, einem Schuß herkömmlichem Geschirrspülmittel und einem Schwamm reinigen.

Bitte keine scharfen Reinigungsmittel verwenden.